




## MANUAL ARMADO


# Soporte Parrilla Quincho Listo



---

### **CUIDADO Y MANTENCIÓN DE SU PARRILLA BOSCA**


- Utilice un paño húmedo para la limpieza de las partes pintadas de su parrilla, no utilice limpiadores abrasivos.
  - Proteja su parrilla de la humedad. En caso que la pintura sufra algún desgaste o rallado, repintar con Spray Bosca disponible en su distribuidor.
  - En caso de necesitar un repuesto para su Parrilla, póngase en contacto con su distribuidor de parrillas Bosca.
-

**COMPONENTES SUMINISTRADOS PARA EL ARMADO DEL SOPORTE**


X 4 Golilla corriente ¼"




X 4 Golilla presión ¼"




X 4 Perno Parker M6 x 16



X 8 Perno Parker M6 x 30



X 1 Base soporte patas




X 4 Pata soporte

**Nota:**


**Las herramientas para el armado del soporte Parrilla Quincho Listo, SOLO están suministradas en la Parrilla Quincho Listo.**


## ARMADO SOPORTE PATAS

1. Luego de abrir la caja, retire el poliestireno superior y saque los perfiles.




2. El extremo que va al suelo tiene una cara plana, el otro un calado para calzarlo con la base.




**3.**

Luego de sacar los perfiles, deslice cada perfil como se muestra en la imagen y aperne el perno Parker M6 x 30 suministrado. Aperne firme para que no caigan los perfiles al dar vuelta la mesa.



4.



5. **Luego de posicionar la Parrilla Quincho Listo, asegurarse de hacer coincidir las perforaciones para luego apernar.**

